

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๒๒.๔/ ๑๕๓๖



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๓๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ทั่วประเทศ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเริ่มให้วัคซีนนี้แก่เด็กอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ๒ เข็ม ห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน และเข็มที่ ๓ แก่เด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ รวม ๘ จังหวัด มีกำหนดการให้วัคซีน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ครั้งที่ ๒ เมื่อเด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ผลสรุปจากโครงการนำร่องดังกล่าวพบว่าในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถบูรณาการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ร่วมกับวัคซีนอื่นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประชาชนให้การยอมรับและนำบุตรหลานมารับวัคซีนมีผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ และได้ขยายการให้บริการวัคซีนดังกล่าว ไปยังพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒, ๕ และ ๖ รวม ๒๑ จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วยของโรคนี้อุบัติสูงรองจากภาคเหนือ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 เพื่อขยายพื้นที่การให้วัคซีนนี้ครอบคลุมทั่วประเทศ นั้น


เพื่อเป็นการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ โดยให้ประชาชนได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ได้รับวัคซีนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความสะดวกโดยลดจำนวนครั้งในการนำบุตรหลานมารับวัคซีน อีกทั้งลดความเจ็บปวดของเด็กจากการได้รับวัคซีนหลายครั้ง ตลอดจนลดขั้นตอนการบริหารจัดการวัคซีนและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรขยายบริการวัคซีนดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีจังหวัดที่เหลือในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓, ๔, ๗ - ๑๒ และกรุงเทพมหานคร รวม ๔๘ จังหวัด ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยองค์การเภสัชกรรม จะได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2

ให้โรงพยาบาล...

ให้โรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีน ด้วยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยขอให้สถานบริการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อตายจนหมดก่อน แล้วจึงใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น รายละเอียดคแนวทางการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๐๔

- สำเนาส่ง
๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๓, ๔, ๗ - ๑๒
  ๒. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓, ๔, ๗ - ๑๒
  ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓, ๔, ๗ - ๑๒
  ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓, ๔, ๗ - ๑๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑. นครสวรรค์
๒. กำแพงเพชร
๓. ชัยนาท
๔. พิจิตร
๕. อุทัยธานี
๖. สระบุรี
๗. นครนายก
๘. ลพบุรี
๙. สิงห์บุรี
๑๐. อ่างทอง
๑๑. นนทบุรี
๑๒. ปทุมธานี
๑๓. พระนครศรีอยุธยา
๑๔. ขอนแก่น
๑๕. กาฬสินธุ์
๑๖. มหาสารคาม
๑๗. ร้อยเอ็ด
๑๘. อุตรดิตถ์
๑๙. บึงกาฬ
๒๐. เลย
๒๑. หนองคาย
๒๒. หนองบัวลำภู
๒๓. นครพนม
๒๔. สกลนคร
๒๕. นครราชสีมา
๒๖. ชัยภูมิ
๒๗. บุรีรัมย์
๒๘. สุรินทร์
๒๙. อุบลราชธานี
๓๐. มุกดาหาร
๓๑. ยโสธร
๓๒. ศรีสะเกษ
๓๓. อำนาจเจริญ
๓๔. สุราษฎร์ธานี
๓๕. กระบี่
๓๖. ชุมพร
๓๗. นครศรีธรรมราช
๓๘. พังงา
๓๙. ภูเก็ต
๔๐. ระนอง
๔๑. สงขลา
๔๒. ตรัง
๔๓. นราธิวาส
๔๔. ปัตตานี
๔๕. พัทลุง
๔๖. ยะลา
๔๗. สตูล