

แนวทางการให้บริการวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2568



กรมควบคุมโรค
พฤศจิกายน 2567

แนวทางการให้บริการ
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ปีงบประมาณ 2568

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ

แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

นางสาวเกษสุดา ศรีจักร์

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อน และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการในพื้นที่สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จตามนโยบายดังกล่าวแล้ว รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ “มะเร็งปากมดลูก” เป็น 1 ใน 5 มะเร็งสำคัญ ภายใต้แผนนโยบายการดำเนินงาน “มะเร็งครบวงจร” โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV Vaccine) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำนวน 2 ล้านโดส โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย

ต่อมาปีงบประมาณ 2568 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงสานต่อนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินการจัดหาและจัดส่งวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวางแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ 11 - 20 ปี ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดส่งวัคซีน HPV (2 สายพันธุ์) เพื่อฉีดเป็นเข็มที่ 2 ซึ่งดำเนินการจัดส่งทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 2) กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ป.5 ปีการศึกษา 2567 ตามสิทธิประโยชน์ 3) กลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11 - 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมระดับภูมิคุ้มกันโรคต่อเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในประเทศไทยต่อไป

สารบัญ

	หน้า
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2568	1
1. วัตถุประสงค์.....	1
2. หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568.....	1
3. กลุ่มเป้าหมาย.....	2
4. พื้นที่ดำเนินการ	2
5. ระยะเวลาดำเนินการ.....	2
6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข.....	2
7. รูปแบบการดำเนินงาน	3
8. การสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	4
9. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV	5
10. วัคซีนที่ให้บริการ	5
11. การจัดส่งวัคซีน สนับสนุนโดย สปสช.....	5
12. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV.....	6
13. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ	6
14. ขั้นตอนการให้บริการ.....	6
15. แบบฟอร์มสำรวจฯ	7

แนวทางการให้บริการ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2568 ตามนโยบายรัฐบาลและสานต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
พฤษภาคม 2567

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมาย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

2. หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568

คำแนะนำเชิงวิชาการ การให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากที่ประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติคำแนะนำการให้ วัคซีน HPV ดังนี้ ให้วัคซีน HPV เป็นจำนวน 2 เข็ม หรือจำนวน 1 เข็มเป็นทางเลือกโดยให้ครอบคลุมสายพันธุ์ ที่เหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์ของประเทศ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ HPV อย่างน้อย สายพันธุ์ 16 และ 18 กรณีที่ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ให้มีระยะห่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน สามารถ สับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนได้ และกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Immunocompromised host ให้พิจารณาฉีด วัคซีน HPV จำนวน 3 เข็ม

และจากมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8(1)/2567 วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง ขอเสนอการปรับแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine ได้เห็นชอบหลักการให้ฉีด วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรืออายุ 11 - 12 ปี และกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2567 ระบุให้รายการบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อไวรัส HPV เป็น 1) วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิง ป.5 หรือเด็กหญิงอายุ 11 - 12 ปี จำนวน 1 เข็ม หรือ 2) วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 จำนวน 2 เข็ม กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีน 1) ได้

ทั้งนี้ หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อ้างอิงคำแนะนำจาก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข และคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

3. กลุ่มเป้าหมาย

- 1) กลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
- 2) กลุ่มหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 หรือ อายุ 11 - 12 ปี หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์
- 3) กลุ่มหญิง 11 - 20 ปี ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

- ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 11 - 20 ปี ที่ได้เคยรับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้ว ในปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์
- ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 11 - 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อน กำหนดให้วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ทั้งนี้ พิจารณาให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 (อายุ 11 - 12 ปี) ตามสิทธิประโยชน์ก่อนเป็นลำดับแรก

4. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพร้อมกัน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือนกันยายน – ธันวาคม 2567 ให้บริการวัคซีน HPV (ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์) เป็นเข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว
- เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ กลุ่มนักเรียนหญิง ป.5
- เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ กลุ่มอายุ 11 - 20 ปี ที่นอกเหนือจากนร.หญิงชั้น ป.5

ทั้งนี้ อาจเป็นรูปแบบให้บริการผ่านสถานศึกษา และการบริการผ่านสถานพยาบาล หรือจุดฉีดนอกสถานที่ ตามบริบทของพื้นที่

6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

- วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์
 - 1) สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว
- วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์
 - 1) กลุ่มเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์เป็นลำดับแรก
 - 2) กลุ่มหญิง อายุ 11 - 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

ทั้งนี้ อ้างอิงจำนวนความต้องการวัคซีน HPV ในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

1) ข้อมูลสำรวจในระบบ VMI ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567

2) ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจความต้องการวัคซีน HPV 9 เข็มที่ 1 จากกรมควบคุมโรค ณ เดือน พฤศจิกายน 2567 กลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนหญิง ป.5 ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV

7. รูปแบบการดำเนินงาน

เนื่องจากการให้ฉีดวัคซีน HPV มีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา จึงสามารถพิจารณาดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	รูปแบบการดำเนินงาน
วัคซีน HPV (ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์) เข็มที่ 2	
หญิงไทย อายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่ได้รับวัคซีน HPV เข็มที่ 1 ตามนโยบายฯ เรียบร้อยแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1	
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา
หญิงไทย อายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม

8. การสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ดังนี้

● สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

1) กรณีดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน ได้แก่

1.1) ในกลุ่มนักเรียนหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 สปสช.ดำเนินการสำรวจและขอให้หน่วยบริการในพื้นที่อัปเดตข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) และจะเริ่มจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567

1.2) ในกลุ่มนักเรียนหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า **ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV** ขอให้ประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1

2) กรณีดำเนินงานผ่านสถานพยาบาล หรือ รูปแบบพิเศษ ได้แก่ ในกลุ่มนักศึกษาหญิงไทย ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 – 2 หรือเทียบเท่า และกลุ่มหญิงไทย อายุ 11 - 20 ปี นอกกระบวนการศึกษา **ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV** ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1

3) สรุปรายชื่อและแจ้งจำนวนผู้ประสงค์รับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 ตามข้อ 1.2) และ 2) มายังกรมควบคุมโรค ทาง google sheet ตาม QR Code ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม



QR Code สำหรับสรุปรายชื่อรับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1

● สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

1) สำรวจความต้องการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 ของกลุ่มเป้าหมาย **ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV** และแจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

2) ชี้แจงผู้ปกครองและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

ทั้งนี้ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

9. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV และสำรวจวัคซีนที่ต้องการตามแนวทาง ดังนี้

- ได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม
 - 1) กรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา
 - 2) กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม (2 หรือ 4 สายพันธุ์) ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป
- กรณีที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ขอให้รับวัคซีน ดังนี้
 - 1) ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ขอให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1

10. วัคซีนที่ให้บริการ

- การให้บริการวัคซีน HPV เข็มที่ 2 ได้แก่ วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ และวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ตามที่ สปสช.จัดสรร สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี ที่ได้รับวัคซีน HPV เข็มที่ 1 แล้ว ทั้งในและนอกสถานระบบการศึกษา
- การให้บริการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 และกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

11. การจัดส่งวัคซีน สนับสนุนโดย สปสช.

- วัคซีน HPV (ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์) สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 รายละเอียดดังตาราง

ลำดับ	รอบจัดส่ง	จำนวน (โดส)	ผลการจัดส่ง	การให้บริการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2
1	กันยายน	759,950	จัดส่งแล้ว	เดือนกันยายน – ธันวาคม 2567
2	ตุลาคม	146,380	จัดส่งแล้ว	
3	พฤศจิกายน	56,500	จัดส่งแล้ว	
รวม		962,830		

- วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์
 - 1) กลุ่มนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 จัดสรรตามหน่วยบริการ ตามที่ สปสช. สำรวจ และจะทยอยจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ ตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด
 - 2) กลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดสถานที่ส่ง (จังหวัดละ 1 - 5 จุด) จำนวนวัคซีน รายชื่อผู้ประสานงานหลัก และผู้ประสานงานประจำจุดส่งวัคซีน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ภายในระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด (จะประสานงานผ่าน สคร. อีกครั้ง)

- กรมควบคุมโรค สรุปข้อมูลสถานที่จัดส่ง และแผนคาดการณ์ความต้องการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มหญิง อายุ 11 - 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ให้แก่ สปสช. เพื่อดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่อไป

คาดการณ์การจัดส่งวัคซีน (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ลำดับ	กลุ่ม/จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่จัดส่ง
ลอต 1	จำนวน 100,000 โดส สำหรับเด็ก ป.5	เริ่มกระจาย 26 พ.ย. 67 ถึงหน่วยบริการไม่เกิน 13 ธ.ค. 67	สปสช./ GPO
ลอต 2	จำนวน 300,000 โดส สำหรับเด็ก ป.5 ทุกจังหวัด	เริ่มกระจาย 17 ธ.ค. 67 ถึงหน่วยบริการไม่เกิน 10 ม.ค. 68	
ลอต 3	จำนวน 373,500 โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 11 - 20 ปี ที่นอกเหนือไปจากเด็ก ป.5	เริ่มกระจาย 10 ม.ค. 68 ถึงทุกจังหวัดไม่เกิน 31 ม.ค. 68	

- จัดส่งวัคซีน โดยองค์การเภสัชกรรม (GPO) ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 - แผนกบริหารการบริการโครงการพิเศษ กองบริหารผลิตภัณฑ์
ภญ. พิสิฐอร ชัยวงศ์ณรงค์ เบอร์โทรศัพท์ 02 203 8905/ 082 362 2654
 - กองบริหารผลิตภัณฑ์
ภญ.เกสินี จุฑะสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 203 8960/ 099 197 9539

12. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV

หน่วยบริการสามารถเบิก - จ่ายวัคซีน HPV ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด

13. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ MOPH Claim ของกระทรวงสาธารณสุข

14. ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการเตรียมการให้บริการ ขณะให้บริการ และหลังให้บริการ อ้างอิงจากแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกันยายน 2566 (https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14723) และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 (https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14846) หรือ QR Code



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับเดือนกันยายน 2566



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2566

15. แบบฟอร์มสำรวจฯ



แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง