

คู่มือบันทึกข้อมูลและกำกับติดตาม

โครงการบริหารจัดการโรคฉี่หนู ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


วิธีการเบิกยา , วิธีการบันทึกคินยาและการสร้างใบ FM3

วิธีการเบิกยา


1. เข้าสู่ Website VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ <http://scm.gpo.or.th/vmi> ใส่ Username และ Password ของแต่ละหน่วยบริการแล้วคลิกที่ปุ่ม login




2. เมื่อ Login เข้ามาแล้วจะพบกับหน้าข่าวสารของโครงการ ข้อมูลล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด



3. คลิกที่ Menu “บันทึกเบิกยา” เพื่อทำการเบิกยา



4. เมื่อคลิกบันทึกเบิกยา จะปรากฏหน้าจอดังนี้



5. ระบบจะคำนวณจำนวนยาที่หน่วยบริการจะได้รับให้โดยอัตโนมัติ แต่สามารถตรวจสอบและแก้ไขจำนวนยาได้ตามเงื่อนไขดังนี้

$ShipQtyVMI = TB \text{ จ่าย} + Stock \text{ Change} + \text{ยอดหดจากครั้งก่อน}$

$ShipQtyOrder = \text{ยอดเบิกของหน่วยบริการ}$ หน่วยบริการสามารถแก้ไขยอดเบิกได้ไม่เกินยอด $ShipQtyVMI$


ลำดับ	รหัส	ชื่อ	UM	On Process	TB จ่าย	Stock Change	ยอดหดจากครั้งก่อน	Max Limit	Ship Qty VMI ¹	Ship Qty Order ²
1	110104110121	ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's	BX	0	3	0	0	9	3	3
2	110105370113	ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's	BT	0	0	0	0	41		
3	110108420112	PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's	BX	0	6	0	0	11	6	6
4	110208600102	RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 10x10's	BX	0	48	0	0	42	48	48
5	110208600112	RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's	BX	0	14	0	0	28	14	14
6	120104110011	ETHAMBUTOL TABLETS 500 mg 50x10's	BX	0	0	0	0	5		
8	120116610011	ETHIONAMIDE 250mg 10x10's (Second line drugs)	BX	0	4	0	0	8	4	4
9	121105480011	KANAMYCIN 1gm 1v INJ (Second line drugs)	VI	0	0	0	0	140		
10	120107200011	OFLOXACIN 200mg 10x10's (Second line drugs)	BX	0	14	0	0	28	14	14

หน่วยบริการสามารถแก้ไขจำนวนยาที่ต้องการเบิกได้


คำอธิบายเพิ่มเติม

- TB จ่าย คือ ยอดบันทึกการจ่ายยาตามโปรแกรม TB DataHub ตั้งแต่วันที่ Post inventory ครั้งล่าสุด ถึง วันที่บันทึกเบิกยาปัจจุบัน (สามารถกดที่ไอคอน ⓘ เพื่อดูรายละเอียดได้)
- Stock Change คือ ยอดที่มาจากการปรับ FM3 ปรับเพิ่มขึ้นมีค่าเป็น + (บวก) ปรับลดลงมีค่าเป็น - (ลบ)
- ยอดหดจากครั้งก่อน = ยอด Stock Change ในครั้งที่แล้ว
- MaxLimit = จำนวนสำรองยาสูงสุด
- $ShipQty \text{ VMI} = TB \text{ จ่าย} + Stock \text{ Change} + \text{ยอดหดจากครั้งก่อน}$
- $ShipQty \text{ Order} = \text{จำนวนที่ชดเชยคืน}$ จะมีค่าเท่ากับ $ShipQty \text{ VMI}$ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องไม่เกิน MaxLimit

6. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วคลิกที่ปุ่ม “SAVE” เพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าระบบ จากนั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนหากต้องการยืนยันให้คลิกปุ่ม “OK”



7. หน้าจอแสดงการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “Post Inventory” เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม



8. สังเกตปฏิทิน วันที่บันทึกข้อมูลจะปรากฏเส้นใต้วันที่เพื่อให้รู้ว่าวันใดมีการบันทึกข้อมูลสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้

โรงพญาบาลสำปาง (##) (14520002) สำปาง
VMI การบริหารจัดการโรควันโรค สปสช.

Calendar มิถุนายน 2556

Post Inventory

ส่งข้อมูลเข้า

คลิกวันที่ปฏิทิน เพื่อดูข้อมูลหรือพิมพ์

เลือกโครงการ (Single SignOn)

Menu

- บันทึกเบิกยา
- Post Inventory
- รับยา
- แจ้งเดือน อยุยา
- FM3 ของ TB
- ยาคงเหลือของ TB
- Download COA
- Settings
- Logout

คลิกที่ วันที่เพื่อดู รายละเอียด

9. ปรากฏรายงานข้อมูลสินค้าคงคลัง ณ วันที่เลือกจากปฏิทิน

โรงพญาบาลสำปาง (##) (14520002) สำปาง
VMI การบริหารจัดการโรควันโรค สปสช.

Calendar มิถุนายน 2556

รายละเอียดการบันทึก Inventory

ข้อมูลสินค้าคงคลัง ณ วันที่ 12/06/2556

14520002 โรงพญาบาลสำปาง (##)
PO Number : NTP1
Ref Number : 95615


รวม 90 าน

No	Description	Max Limit	TB	Stock Change	ยอดขาดจากครั้งก่อน	Ship Qty	จ่าย 3 เดือน	อัตราการใช้	IUR (รวม)
1	110104110121--ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's BX	9	3	0	0	3	0	5	1.20
2	110105370113--ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's BT	41	0	0	0	0	0	13	3.15
3	110108420112--PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's BX	11	6	0	0	6	0	8	0.63
4	110208600102--RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 10x10's BX	42	48	0	0	48	0	0	
5	110208600112--RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's BX	28	14	0	0	14	0	6	7.00
6	120104110011--ETHAMBUTOL TABLETS 500 mg 50x10's BX	5	0	0	0	0	0	1	5.00
8	120116610011--ETHIONAMIDE 250mg 10x10's (Second line drugs) BX	8	4	0	0	4	0	0	


User(s) Online : 1

วิธีการบันทึกคินยา

1. คลิกที่ Menu “บันทึกคินยา”



2. เมื่อคลิกบันทึกเบิกยา จะปรากฏหน้าจอบทความหลักเกณฑ์การคินยาในโครงการ หากต้องการคินยาให้คลิกปุ่ม “บันทึกคินยา”



3. ปราบกฏหน้าจอบันทึกคินยา โดยแบ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้
 - 3.1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ชื่อผู้คินยา, วันที่ และเบอร์ติดต่อ
 - 3.2. เลือกสาเหตุของการคินยา
 - 3.3. แสดงรายการยาทั้งหมด มีช่องว่างสำหรับกรอกจำนวนยาที่ต้องการคิน และเลขที่ใบนำส่ง

บันทึกคินยา

โครงการ ยาวัณโรค สنج.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บันทึกคินยาวัณโรค ของ โรงพยาบาลอ่างทอง (T) ##
สปสช. เขต 4

ปรับจำนวนยาที่ต้องการคิน

3.1
ผู้คินยา: [] วันที่ 1/7/2556 โทร. []
หมายเหตุ: 1. กรณีคินยาให้ค่ายาในคลังยาและเวชภัณฑ์ของรายการยาที่คินที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ แนบมากับใบคินยา
2. Lot No. ของยาที่คินต้องตรงกับ Lot No. ในใบนำส่งเดิมที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ มิฉะนั้น สปสช. ไม่รับคินยา

3.2
สาเหตุของการคินยา
 ส่วนควบคุมยาขาดแคลน
 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Adverse Drug Reaction (ADR)
 การเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาในโครงการ
 อื่นๆ เช่น []

3.3

รายการยา (รหัสยา)	จ.น.ยา คิน (ขวด)	เลขที่ใบนำส่ง
1 ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's		
2 ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's		
3 PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's		
4 RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 10x10's		
5 RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's		

4. ในส่วนที่ 3.3 ให้เลือกกรอกจำนวนยาที่ต้องการคิน (หน่วยเป็นขวด) และเลขที่ใบนำส่ง ลงในช่องว่างด้านหลัง รายการยาที่ต้องการจะคินเท่านั้น หากยารายการอื่นๆไม่มียาที่ต้องการคินให้เว้นว่างไว้

รายการยา (รหัสยา)	จ.น.ยา คิน (ขวด)	เลขที่ใบนำส่ง
1 ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's	10	12140002
2 ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's		
3 PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's	5	12140003
4 RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 10x10's		
5 RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's		
6 ETHAMBUTOL TABLETS 500 mg 50x10's		
8 ETHIONAMIDE 250mg 10x10's (Second line drugs)		
9 KANAMYCIN 1gm 1v INJ (Second line drugs)		
10 OFLOXACIN 200mg 10x10's (Second line drugs)		
11 PARA-AMINO SALICYLIC ACID 1gm. 1000 TABLETS (Second line drugs)		
12 STREPTOMYCIN SULFATE INJECTION 1 g vial		
13 CYCLOSERIN 250 MG 10x10 CAP (Second line drugs)		
14 (ยกเลิก ใช้รายการที่ 23 แทน) RIMACTAZID 150/75 TABLETS 3x10's (RIFAMPICIN 150 MG, ISONIAZID 75 MG)		
15 (ยกเลิก ใช้รายการที่ 16 แทน) RIMSTAR4-FDC TABLETS 3x10's		
16 RIFAFOUR e-275 TABLETS 14x6s (RIFAMPICIN 150 mg, ISONIAZID 75 mg, PYRAZINAMIDE 400 mg, ETHAMBUTOL 275 mg)		
17 ETHAMBUTOL 100 MG 20x25'S TAB -WHO for KID		
18 ISONIAZID TABLETS 100 mg 10x10's -WHO for KID		

ในตัวอย่างมียาที่ต้องการคินเพียง
แค่รายการที่ 1 และ 3 เท่านั้น

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” หากไม่ต้องการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

บันทึกคินยา

โครงการ ยารักษาโรค สنج.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บันทึกคินยายารักษาโรค ของ โรงพยาบาลอ่างทอง (T) ##
สปสช. เขต 4

ปุ่ม: **ยืนยัน** **ยกเลิก**

ประวัติจำนวนยาที่ต้องการกิน

ผู้กินยา: วันที่ โทร.

หมายเหตุ: 1. กรณีกินยาให้ถ่ายสำเนาใบคำสั่งยาและเวชพันธุของรายการยาที่กินที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ แบบมา
2. Lot No. ของยาที่กินต้องตรงกับ Lot No. ในใบคำสั่งเดิมที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ มิฉะนั้น สปสช. ไม่

สาเหตุของการกินยา

ค่าควบคุมปริมาณยาคลาดเคลื่อน
 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Adverse Drug Reaction (ADR)
 การเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาในโครงการ
 อื่นๆ เช่น

รายการยา (รหัสยา)	จ.น.ยา คิน (ขวด)	เลขที่ใบคำสั่ง
1 ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's	10	12140002
2 ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's		
3 PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's	5	12140003
4 RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 10x10's		
5 RIFAMPICIN CAPSULES 150 mg 25x10's		

6. เมื่อบันทึกคินยาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงรายการใบтикคินยาที่เคยทำไว้ทั้งหมด เมื่อคลิกที่วันที่จะแสดงรายละเอียดของการคินยาในครั้งนั้นเช่น ชื่อผู้คินยา, วันที่, เบอร์ติดต่อ, สาเหตุของการคินยา และรายการยาที่คิน

GPO องค์การเภสัชกรรม
โรงพยาบาลอ่างทอง (T) ## (12140002) อ่างทอง
VMI การบริหารจัดการโรคติดเชื้อ สปสช.

บันทึกคินยา จำนวน 10 ใบล่าสุด

วันที่: **01 ก.ค. 2013** (คินยา)

เมื่อคลิกที่วันที่จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ

ประวัติบันทึกคินยา วันที่ 1/7/2556

โครงการ ยารักษาโรค สنج.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บันทึกคินยายารักษาโรค ของ โรงพยาบาลอ่างทอง (T) ##
สปสช. เขต 4

ปุ่ม: **Back**

ประวัติจำนวนยาที่ต้องการกิน

ผู้กินยา: วันที่ โทร.

หมายเหตุ: 1. กรณีกินยาให้ถ่ายสำเนาใบคำสั่งยาและเวชพันธุของรายการยาที่กินที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ แบบมา
2. Lot No. ของยาที่กินต้องตรงกับ Lot No. ในใบคำสั่งเดิมที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ มิฉะนั้น สปสช. ไม่รับคินยา


สาเหตุของการกินยา

ค่าควบคุมปริมาณยาคลาดเคลื่อน
 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Adverse Drug Reaction (ADR)
 การเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาในโครงการ
 อื่นๆ เช่น


รายการยา (รหัสยา)	จ.น.ยา คิน (ขวด)	เลขที่ใบคำสั่ง
1 ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's	10	12140002
3 PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's	5	12140003

วิธีการสร้างใบ FM3


1. คลิกที่ Menu “FM3 ของ TB”




2. ปรากฏหน้าจอรายการ FM3 ที่เคยทำไว้ 10 ใบล่าสุด ให้คลิกที่ สร้างใบ FM3 เพื่อเข้าสู่การสร้างใบ FM3



3. ปราบกฏหน้าจอให้เลือกชนิดของ FM3 ดังนี้
 - 3.1. ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา
 - 3.2. คินยาและปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา
 เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”



4. เข้าสู่หน้าจอ FM3 โดยแบ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้
 - 4.1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอแก้ไขข้อมูล, ผู้คินยาและผู้รับยา
 - 4.2. สาเหตุของการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา/คินยา
 - 4.3. แสดงรายการยา มีช่องว่างสำหรับกรอกจำนวนยาที่ต้องการปรับเปลี่ยน



5. ในหัวข้อที่ 4.3. หน่วยบริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ดังนี้

- 5.1. สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ป่วยได้เป็นรายตัวยาได้จากคอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยใหม่ (คน)
- 5.2. สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเดือนที่ต้องการสำรองยาได้ (MaxLimit) ได้ 1-3 เดือน
- 5.3. สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเดือนที่ต้องการสำรองยาเป็นรายตัวยาได้

*จำนวนยาสำรองใหม่ = (จำนวนผู้ป่วยใหม่ x จำนวนสำรองต่อคนต่อเดือน) x จำนวนเดือนที่สำรองใหม่

MaxLimit = 3 month

รายการยา (รหัสยา)	FM3 เดิม				FM3 ใหม่				
	จาก ระบบ TB (ขาด)	จำนวน ผู้ป่วย เดิม (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง เดิม (เดือน)	จำนวน ยา สำรอง เดิม (ขาด)	จาก ระบบ TB (ขาด)	จำนวน ผู้ป่วย ใหม่ (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง ใหม่ (เดือน)	จำนวน สำรอง ต่อคน ต่อ เดือน (ขาด)	จำนวน ยา สำรอง ใหม่ (ขาด)
1 <input checked="" type="checkbox"/> ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's (110104110121)	0	9	0	0	46	46	3	1	138
2 <input checked="" type="checkbox"/> ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's (110105370113)	0	41	0	0	220	220	3	1	660
3 <input checked="" type="checkbox"/> PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's (110108420112)	0	11	0	0	51	51	3	1	153
4 <input checked="" type="checkbox"/> RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 25x4's (110208600102)	0	42	0	0	111	111	3	1	333
5 <input checked="" type="checkbox"/> RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's (110208600112)	0	28	0	0	99	99	3	1	297
ETHAMBUTOL TABLETS 500 mg 50x10's									

5.1

5.2

5.3

5.4. สามารถเพิ่มลดรายการยาได้ ด้วยการทำเครื่องหมายถูกเพื่อเพิ่มรายการยาที่ต้องการ หรือเอาเครื่องหมายถูกออกเพื่อลบรายการยาที่ไม่ต้องการได้

17 <input checked="" type="checkbox"/>	ETHAMBUTOL 100 MG 20x25'S TAB -WHO for KID (120104111011)	0	1	0	0	0	0	3	1	0
18 <input checked="" type="checkbox"/>	ISONIAZID TABLETS 100 mg 10x10's -WHO for KID (120105370011)	0	0	0	0	220	220	3	1	660
19 <input checked="" type="checkbox"/>	RIFAMPICIN 60 MG,ISONIAZID 30 mg TABLETS 15x6'S -WHO for KID (120108601011)	0	2	0	0	0	0	3	1	0
20 <input checked="" type="checkbox"/>	RIFAMPICIN 60mg,ISONIAZID 30mg,PYRAZINAMIDE 150 MG TABLETS 15X6'S-WHO for KID (120117831111)	0	2	0	0	0	0	3	1	0
23 <input checked="" type="checkbox"/>	RIFINAH 300 MG,(RIFAMPICIN 300 MG,ISONIAZID 150 MG) 60 Capsule (120208600021)	0	5	0	0	0	0	3	1	0

5.1

5.2

5.3

รายการยา (รหัสยา)	FM3 เดิม				FM3 ใหม่				
	จาก ระบบ TB (ขาด)	จำนวน ผู้ป่วย เดิม (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง เดิม (เดือน)	จำนวน ยา สำรอง เดิม (ขาด)	จาก ระบบ TB (ขาด)	จำนวน ผู้ป่วย ใหม่ (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง ใหม่ (เดือน)	จำนวน สำรอง ต่อคน ต่อ เดือน (ขาด)	จำนวน ยา สำรอง ใหม่ (ขาด)
14 <input type="checkbox"/> (ยกเลิก ไร่รายการที่ 23 แทน) RIMACTAZID 150/75 TABLETS 3x10's (RIFAMPICIN 150 MG,ISONIAZID 75 MG) (120108600011)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	3	1	0
15 <input type="checkbox"/> (ยกเลิก ไร่รายการที่ 16 แทน) RIMSTAR4-FDC TABLETS 3x10's (120117830011)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	3	1	0
22 <input type="checkbox"/> STREPTOMYCIN (as sulfate) POWDER FOR INJ 1 g vial (+SYRING 5 ML+WATER FOR INJ 5 ML)-WHO for KID (121109211011)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	3	1	0

คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกเพื่อลบรายการยาที่ไม่ต้องการ

คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อเพิ่มรายการยาที่ต้องการ

6. เมื่อปรับแก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วหากต้องการ Save ข้อมูลไว้ก่อนยังไม่ส่งข้อมูลให้คลิกปุ่ม “จัดเก็บ” หน่วยบริการสามารถกลับมาแก้ไขได้ในภายหลังแต่ถ้าต้องการส่งข้อมูลเข้าระบบให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ต้องการ Save ข้อมูลไว้
ยังไม่ต้องการส่งข้อมูลเข้าระบบ

คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ

โรงพยาบาลลำปาง (##) (14520002) ลำปาง
VMI การบริหารจัดการโรควัณโรค สปสช.

Calendar: มิถุนายน 2556

สร้างใบ FM3

โครงการ ยาวังโรค สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประมาณการใช้จ่ายโรค ของ โรงพยาบาลลำปาง (##)
สปสช. เขต 1

FM3 วันที่ 12 มิ.ย. 2013 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)

วันที่ 3 ปรับจำนวนยาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขอแก้ไขข้อมูล: _____ วันที่: _____ โทร: _____
ผู้ค้นหา: _____ วันที่: _____ โทร: _____
ผู้รับค้นหา: _____ วันที่: _____ โทร: _____

หมายเหตุ: 1. กรณีค้นหาให้ถ่ายสำเนาใบจ่ายยาและเวชภัณฑ์ของรายการยาที่คืนที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ แนบมากับใบค้นหา
2. Lot No. ของยาที่คืนต้องตรงกับ Lot No. ในใบจ่ายเดิมที่ทางโรงพยาบาลเซ็นรับไว้ มิฉะนั้น สปสช. ไม่รับค้นหา

สาเหตุของการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา / ค้นหา

ส่วนรวมปริมาณยาคลาดเคลื่อน

เปลี่ยนสูตรยา หรือ ขนาดยา เนื่องจาก

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Adverse Drug Reaction (ADR) โปรดส่งพร้อมแบบรายงานติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวของผู้ป่วย เศรษฐฐานะ การเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาในโครงการ

ป่วยเป็น TB ร่วมกับ HIV อื่นๆ ระบุ _____

*จำนวนยาสำรองใหม่ = (จำนวนผู้ป่วยใหม่ x จำนวนสำรองต่อเดือน) x จำนวนเดือนที่สำรองใหม่

รายการยา (รหัสยา)	FM3 เดิม			FM3 ใหม่			
	จาก ระบบ TB (ขวด)	จำนวน ผู้ป่วย เดิม (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง เดิม (เดือน)	จาก ระบบ TB (ขวด)	จำนวน ผู้ป่วย ใหม่ (คน)	จำนวน เดือนที่ ขอ สำรอง ใหม่ (เดือน)	จำนวน ยา สำรอง ใหม่ (ขวด)
1 <input checked="" type="checkbox"/> ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's (110104110121)	0	9	0	46	46	3	138
2 <input checked="" type="checkbox"/> ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's (110105370113)	0	41	0	220	220	3	660

7. เมื่อกดปุ่ม ยืนยัน หน้าจอ FM3 จำนวน 10 ใบล่าสุด จะแสดงรายการ FM3 ที่สร้างไว้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้

โรงพยาบาลลำปาง (##) (14520002) ลำปาง
VMI การบริหารจัดการโรควัณโรค สปสช.

Calendar: มิถุนายน 2556


FM จำนวน 10 ใบล่าสุด

(อีก 30 วัน สร้าง FM3 ได้)

วันที่	โรงพยาบาลส่ง
12 มิ.ย. 2013 11:29 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	12 มิ.ย. 2013
02 พ.ย. 2011 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	02 พ.ย. 2011
12 ก.ค. 2011 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	12 ก.ค. 2011
22 ต.ค. 2010 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	22 ต.ค. 2010
24 ส.ค. 2010 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	24 ส.ค. 2010
15 ก.ค. 2010 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	15 ก.ค. 2010
08 มี.ค. 2010 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	08 มี.ค. 2010
01 ต.ค. 2005 00:00 FM3 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา)	01 ต.ค. 2005

คลิกที่ วันที่ เพื่อเข้าดู
รายละเอียด

8. หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำ FM3


โรงพยาบาลลำปาง (##) (14520002) ลำปาง

องค์การเภสัชกรรม
VMI การบริหารจัดการโรคติดต่อ สปสช.

Calendar

< มิถุนายน 2556 >

อ.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

เลือกโครงการ (Single SignOn)

Menu

- บันทึกเบิกยา
- Post Inventory
- รับยา
- แจ้งเดือน อายุยา
- FM3 ของ TB
- ยาคงเหลือของ TB
- Download COA
- Settings
- Logout

User(s) Online : 1

โครงการ ยาวัณโรค สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการ ยาวัณโรค สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมาณการใช้ยาวัณโรค ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง (##)
สปสช. เขต 1

FM3 วันที่ 12/6/2556 10:59:56 (ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา) อัปเดต

Maximum Limit = [3 months]

รายการยา (รหัสยา)	FM3 เดิม				FM3 ใหม่				เลขที่ใบปาส่ง
	จ.น.ยาต้น (ขาด)	จำนวนผู้ป่วยเดิม	จำนวนเดือนหรือสำรองเดิม	จำนวนยาสำรองเดิม	จำนวนผู้ป่วยใหม่	จำนวนเดือนหรือสำรองใหม่	จำนวนสำรองต่อเดือน	จำนวนยาสำรองใหม่	
1 ETHAMBUTOL TABLETS 400 mg 50x10's (110104110121)	0	9	0	0	46	3	1	138	
2 ISONIAZID TABLETS 100 mg 500's (110105370113)	0	41	0	0	220	3	1	660	
3 PYRAZINAMIDE TABLETS 500 mg 50x10's (110108420112)	0	11	0	0	51	3	1	153	
4 RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg 25x4's (110208600102)	0	42	0	0	111	3	1	333	
5 RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg 25x4's (110208600112)	0	28	0	0	99	3	1	297	
6 ETHAMBUTOL TABLETS 500 mg 50x10's (120104110011)	0	5	0	0	10	3	1	30	
8 ETHIONAMIDE 250mg 10x10's (Second line drugs) (120116610011)	0	8	0	0	9	3	1	27	
9 KANAMYCIN 1gm 1v INJ (Second line drugs) (121105480011)	0	140	0	0	0	1	1	0	
10 OFLOXACIN 200mg 10x10's (Second line drugs) (120107000011)	0	22	0	0	19	3	1	57	
11 PARA-AMINO SALICYLIC ACID 1gm.1000 TABLETS (Second line drugs) (120117050011)	0	4	0	0	0	1	1	0	
12 STREPTOMYCIN SULFATE INJECTION 1 g vial (121109210011)	0	100	0	0	0	1	1	0	
13 CYCLOSERIN 250 MG 10x10 CAP (Second line drugs) (120202960011)	0	6	0	0	7	3	1	21	
RIFAFOUR e-275 TABLETS 14x6s (RIFAMPICIN 150 mg,ISONIAZID75	0	4	0	0	0	4	4	0	